





































TYP	MODEL	ZDJĘCIE	SAP	OPIS	INFO	MSRP PLN
Intercom	DS-KV8402-IM		305300113	Stacja bramowa "Villa" 1.3 MP, Wykonana ze stopu aluminium, Rozdzielczość kamery: HD720P, 25kl/s(P), 10M/100M adaptacyjny Ethernet, RS-485, 4 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe, IP65, 12 VDC, możliwość podłączenia 4 stacji wewnętrznych, doświetlenie IR.		PLN 960
Intercom	DS-KV8202-IM		305300109	Stacja bramowa "Villa" 1.3 MP, Wykonana ze stopu aluminium, Rozdzielczość kamery: HD720P, 25kl/s(P), 10M/100M adaptacyjny Ethernet, RS-485, 4 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe, IP65, 12 VDC, możliwość podłączenia 2 stacji wewnętrznych, doświetlenie IR.		PLN 892
Intercom	DS-KV8103-IME2		305301220	Stacja dwuprzewodowa 1080P, kamera z efektem rybiego oka, słabe oświetlenie IP65, Metal odporny na wandalizm, Dodatek IR, Stacja wewnętrzna do wywoływania jednym przyciskiem Interfejs dwuprzewodowy, sterowanie blokadą, RS-485, Zasilane z DS-KAD709.		PLN 1 168
Intercom	DS-KV8102-VP		305300121	Stacja bramowa "Villa" 1.3 MP, Wykonana z plastiku, Rozdzielczość kamery: HD720P, 25kl/s(P), 10M/100M adaptacyjny Ethernet, RS-485, 4 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe, IP65, 12 VDC, możliwość podłączenia 1 stacji wewnętrznej, doświetlenie: światło białe.		PLN 621
Intercom	DS-KV8102-IP		305300117	Stacja bramowa "Villa" 1.3 MP, Wykonana z plastiku, Rozdzielczość kamery: HD720P, 25kl/s(P), 10M/100M adaptacyjny Ethernet, RS-485, 4 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe, IP65, 12 VDC, możliwość podłączenia 1 stacji wewnętrznej, doświetlenie IR.		PLN 621
Intercom	DS-KV8102-IM		305300105	Stacja bramowa "Villa" 1.3 MP, Wykonana ze stopu aluminium, Rozdzielczość kamery: HD720P, 25kl/s(P), 10M/100M adaptacyjny Ethernet, RS-485, 4 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe, IP65, 12 VDC, możliwość podłączenia 1 stacji wewnętrznej, doświetlenie IR.		PLN 825
Intercom	DS-KM8301		305300221	Interkom; Kamera: CMOS 0.3 MP, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu: Kolor TFT LCD, ekran dotykowy, rozdzielczość ekranu 1024 x 600, przyciski funkcyjne, 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps interfejs adaptacyjny Ethernet, sposób komunikacji: 2 RS-485 Half-Duplex Port, 1 interfejs USB U-Disk, 2 wyjścia On-Off, 2 wyjścia przekaźnikowe, 4 wejścia On-Off, zasilanie 12 VDC.		PLN 4 056
Intercom	DS-KIS701/EU-White		305301280	Zestaw: DS-KV8103-IME2 x1; DS-KH8340-TCE2 (White) x1; DS-KAD709 x1;		PLN 2 237
Intercom	DS-KIS701/EU		305301162	Zestaw: DS-KV8103-IME2 x1; DS-KH8340-TCE2 x1; DS-KAD709 x1;		PLN 2 147
Intercom	DS-KIS701		305300978	Zestaw: DS-KV8103-IME2 x1; DS-KH8340-TCE2 x1; DS-KAD709 x1;	Koniec serii	PLN 2 174

Intercom	DS-KIS601		305300931	Zestaw: DS-KV8102-IM x1; KH6310-WL x1; 12VDC x2;		PLN 1 435
Intercom	DS-KIS204		305301093	Zestaw: DS-KB2411-IM x1; DS-KH2220 -S x1;	Nowość	PLN 723
Intercom	DS-KIS203		305300749	Zestaw: DS-KB2421-IM x1; DS-KH2220 x1;		PLN 713
Intercom	DS-KIS202		305300619	Zestaw: DS-KB2411-IM x1; DS-KH2220 x1;		PLN 598
Intercom	DS-KH8340-TCE2 (White)		305301251	Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu LCD dotykowy, umożliwia komunikację interkomową w systemie 2 żyłowym, możliwość zdalnego odblokowywania drzwi, możliwość monitorowania stacji bramowej.	Nowość	PLN 847
Intercom	DS-KH8340-TCE2 (Black)		305300828	Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu LCD dotykowy, umożliwia komunikację interkomową w systemie 2 żyłowym, możliwość zdalnego odblokowywania drzwi, możliwość monitorowania stacji bramowej.		PLN 859
Intercom	DS-KH8301-WT		305300166	Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7" Typ ekranu TFT LCD, ekran dotykowy, rozdzielczość ekranu 1024 * 600 mechaniczny przełącznik, Rozdzielczość kamery: 640 * 480, 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, 8 wejść alarmowych, slot na kartę SD, Zasilanie przez przewód sieciowy/ 12 VDC.		PLN 1 176
Intercom	DS-KH8300-T		305300168	Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu TFT LCD, ekran dotykowy, rozdzielczość ekranu 1024 * 600, 10/100Mbps Ethernet, 8 wejść alarmowych, Zasilanie przez przewód sieciowy/12 VDC.		PLN 915
Intercom	DS-KH6310-WL		305300316	Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu TFT LCD, ekran dotykowy, rozdzielczość ekranu: 800 * 480, 10/100Mbps Ethernet, 2 wejścia alarmowe, Zasilanie przez przewód sieciowy/ 12 VDC.		PLN 588
Intercom	DS-KH6310-W		305300141	Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu TFT LCD, ekran dotykowy, rozdzielczość ekranu: 800 * 480, 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, 8 wejść alarmowych, Zasilanie przez przewód sieciowy/ 12 VDC.		PLN 723
Intercom	DS-KH6310		305300148	Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu TFT LCD, ekran dotykowy, rozdzielczość ekranu: 800 * 480, 10/100Mbps Ethernet, 8 wejść alarmowych, Zasilanie przez przewód sieciowy/ 12 VDC.		PLN 678
Intercom	DS-KH6210-L		305300314	Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu TFT LCD, ekran dotykowy, rozdzielczość ekranu: 800 * 480, przyciski funkcyjne, 10/100Mbps Ethernet, 2 wejścia alarmowe, Zasilanie przez przewód sieciowy/ 12 VDC.		PLN 441

Intercom	DS-KH2220-S		305301120	Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu LCD, umożliwia komunikację interkomową, możliwość podłączenia trzech stacji wewnętrznych kaskadowo, możliwość zdalnego odblokowywania drzwi, możliwość monitorowania stacji bramowej oraz zewnętrznych kamer analogowych.	Nowość	PLN 521
Intercom	DS-KH2220		305300673	Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu LCD, umożliwia komunikację interkomową, możliwość podłączenia trzech stacji wewnętrznych kaskadowo, możliwość zdalnego odblokowywania drzwi, możliwość monitorowania stacji bramowej oraz zewnętrznych kamer analogowych.		PLN 384
Intercom	DS-KD8102-V		305300088	Stacja bramowa: panel dotykowy, pojemnościowy 3.5", wykonana z plastiku, kolorowy wyświetlacz TFT LCD 3.5 cala, Rozdzielczość ekranu: 480 * 320, Rozdzielczość kamery: HD720P, 25kl/s(P)/30kl/s(N), 10M/100M/1000M adaptacyjny Ethernet, Wiegand & RS-485, 8 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe, IP65, USB 2.0, 12 VDC, doświetlenie: światło białe.		PLN 1 707
Intercom	DS-KD8002-VM		305300152	Stacja bramowa 3.5" z klawiatura numeryczną 1.3 MP, wykonana ze stopu aluminium, kolorowy wyświetlacz TFT LCD 3.5 cala, Rozdzielczość ekranu: 480 * 320, Rozdzielczość kamery: HD720P, 25kl/s(P)/30kl/s(N), 10M/100M/1000M adaptacyjny Ethernet, Wiegand & RS-485, 8 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe, IP65, USB 2.0, 12 VDC, doświetlenie: światło białe.		PLN 2 247
Intercom	DS-KD3002-VM		305300697	Stacja bramowa 3.5" z klawiatura numeryczną 1.3 MP, wykonana ze stopu aluminium, kolorowy wyświetlacz TFT LCD 3.5 cala, Rozdzielczość ekranu: 480 * 320, Rozdzielczość kamery: HD720P, 25kl/s(P)/30kl/s(N), doświetlenie: światła białego, 10M/100M/1000M adaptacyjny Ethernet, Wiegand & RS-485; 8 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe, IP65, USB 2.0, 12 VDC.		PLN 1 684
Intercom	DS-KB8112-IM		305301187	Wandaloodporna stacja bramowa, kamera IP 1.3 MP, Kąt widzenia w poziomie 80° i kąt widzenia w pionie 44°, regulacja pola widzenia od -50° do 50°, 10/100 Mbps adaptacyjny Ethernet, PoE (Power over Ethernet), Promiennik IR, Zasięg IR: 5 Metrów, Wandaloodporność IK 9 oraz klasa szczelności IP 66		PLN 588
Intercom	DS-KB6403-WIP		305300825	Dzwonek do drzwi wi-fi. Kamera 2MP, Kąt widzenia 160 stopni.		PLN 735
Intercom	DS-KB2421-IM		305300759	Stacja bramowa z kamerą typu Pinhole o rozdzielczości 720*576 @ 25 kl/s, umożliwia komunikację interkomową, możliwość podłączenia dwóch stacji wewnętrznych kaskadowo doświetlenie IR. Obudowa: stop cynku, IK7; IP65.		PLN 339
Intercom	DS-KB2411-IM		305300423	Stacja bramowa z kamerą typu Pinhole generująca obraz w rozdzielczości 720*576 @ 25 kl/s, umożliwia komunikację interkomową, możliwość podłączenia dwóch stacji wewnętrznych kaskadowo, doświetlenie IR.		PLN 227

Intercom	DS-KAW50-1N		305300506	Zasilacz do stacji bramowej oraz do stacji bramowej "Villa", Napięcie wyjściowe 12 VDC, natężenie wyjściowe 4.2A moc wyjściowa 50W, bez opakowania.		PLN 160
Intercom	DS-KAW50-1		305300178	Zasilacz do stacji bramowej oraz do stacji bramowej "Villa", Napięcie wyjściowe 12 VDC, natężenie wyjściowe 4.2A moc wyjściowa 50W, metalowa obudowa.		PLN 374
Intercom	DS-KAW150-2N		305300639	Zasilacz do stacji bramowej oraz do stacji bramowej "Villa", Napięcie wyjściowe 12 VDC, natężenie wyjściowe 4.2A moc wyjściowa 150W bez opakowania.		PLN 339
Intercom	DS-KAD709		305300779	Centralny dystrybutor dedykowany dla Interkomowych systemów 2 żyłowych. 1 interfejs RJ45, 9 interfejsów po system 2 żyłowy.		PLN 362
Intercom	DS-KAD612		305300205	Switch, 16 portów x 100Mbps (12 portów POE, 4 interfejsy kaskadowe LAN), przeznaczony do stacji wewnętrznej i stacji bramowej "Villa".		PLN 713
Intercom	DS-KAD606-P		305300652	8 interfejsów RJ-45, posiada 6 adaptacyjnych interfejsów 10/100 Mbps LAN oraz 2 adaptacyjne interfejsy kaskadowe 10/100 Mbps LAN, gniazdo interfejsu adaptacyjnego 10/100 Mbps LAN do podłączenia zasilania 24 VDC, przeznaczony do stacji wewnętrznej i stacji bramowej "Villa".		PLN 294
Intercom	DS-KAD606		305300201	Switch, 8 portów x 100Mbps (6 portów POE, 2 interfejsy kaskadowe LAN), przeznaczony do stacji wewnętrznej i stacji bramowej "Villa".		PLN 498
Intercom	DS-KAB86		305700158	Puszka do montażu wewnętrznej stacji. Wymiary 81mm x 78mm x 50mm.		PLN 13
Intercom	DS-KAB21-H		305700343	Stabilny statyw biurkowy wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do stacji wewnętrznej serii KH63/83,		PLN 103
Intercom	DS-KAB13-D		305700373	Materiał ze stali nierdzewnej, Wygodna konstrukcja dostępna do montażu stacji zewnętrznej (DS-KD3002-VM), Bez izolacji		PLN 396
Intercom	DS-KAB11-D		305700196	Obudowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej, Obudowa stosowana do montażu stacji bramowej (DS-KD8002-VM), brak izolacji		PLN 429
Intercom	DS-KAB118		305700164	Puszka do montażu wewnętrznej stacji. Wymiary 102.9mm x 66.6mm x 50mm.		PLN 13
Intercom	DS-KAB10-D		305700194	Obudowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej, Obudowa stosowana do montażu stacji bramowej (DS-KD8102-V), brak izolacji.		PLN 407
Intercom	DS-KAB03-V		305700195	Obudowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej, Obudowa stosowana do montażu stacji bramowej (DS-KV8102-IP/VP), brak izolacji.		PLN 329
Intercom	DS-KAB02		305700160	Obudowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej. Obudowa stosowana do montażu ściennego do stacji bramowej "Villa" (DS-KV8X02-IM), brak izolacji.		PLN 147
Intercom	DS-KAB01		305700159	.Obudowa ochronna wykonana ze stali nierdzewnej. Obudowa stosowana do montażu ściennego do stacji bramowej "Villa" (DS-KV8X02-IM), brak izolacji		PLN 215