












Kod Produktu NAZWA	Kod zamówienia	Kod SAP	Zdjęcie	Krótki opis	Opis	Certyfikacja	Gwarancja (lata)	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
<b>Czujki przewodowe</b>								
<b>Czujki przewodowe - pasywna podczerwień - PIR</b>								
COLT10DL-200	FPKCOLT10DL-200	361300163		Wewnętrzna czujka PIR, opcjonalna odporność na zwierzęta	Czujka wewnętrzna o cyfrowym przetwarzaniu sygnału DIGI-LOGIC, COLT10DL, PIR, podwójny sensor, PC1, PC2, PET, automatyczna kompensacja temperatury. 1. Zasięg: 10 m, Kąt 90°, 5 płaszczyzn, 74 strefy 2. Wysokość montażu: 1,8m - 2,4m 3. Zasilanie: 9 - 16V DC 4. Pobór prądu: 15 mA 5. Temperatura pracy: -30° do 70°C 6. Waga: 58 g 7. Wymiary: 82x50x41 mm 8. Odporność na zwierzęta: do 10 kg 9. Dostępne akcesoria (opcje): - uchwyty sufitowy KXBRACKET-C - uchwyty ścienny KXBRACKET-W	CE	5	32,00 zł
KX15DD	FPKX15DD	361300085		Wewnętrzna czujka PIR	Czujka wewnętrzna cyfrowa KX15DD, PIR, podwójny sensor, rezystory parametryczne DEOL, odporność na fałszywe alarmy Blue Wave, uchwyty sufitowy i ścienny w zestawie. Optyka 3D, strefa podejścia, auto-czułość, cyfrowa kompensacja temperatury. 1. Zasięg: 15 m, Kąt 85°, 7 płaszczyzn, 60 strefy 2. Wysokość montażu: 1,8m - 2,4m 3. Zasilanie: 9 - 16V DC 4. Pobór prądu: 15 mA 5. Temperatura pracy: -30° do 70°C 6. Waga: 125 g 7. Wymiary: 117x69x55 mm 8. Dostępne akcesoria (opcje): - uchwyty sufitowy KXBRACKET-C - uchwyty ścienny KXBRACKET-W - soczewka kurtynowa 18m - KX18-LC - soczewka długodystansowa 30m - KX30-LR - soczewka standard zapasowa 15m - KX15-VL	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	5	55,00 zł
KX15DQ	FPKX15DQ	361300084		Wewnętrzna czujka PIR, quad	Czujka wewnętrzna cyfrowa KX15DQ, PIR, podwójny sensor QUAD, rezystory parametryczne DEOL, odporność na fałszywe alarmy Blue Wave, uchwyty sufitowy i ścienny w zestawie. Optyka 3D, strefa podejścia, auto-czułość, cyfrowa kompensacja temperatury. 1. Zasięg: 15 m, Kąt 85°, 7 płaszczyzn, 60 strefy 2. Wysokość montażu: 1,8m - 2,4m 3. Zasilanie: 9 - 16V DC 4. Pobór prądu: 15 mA 5. Temperatura pracy: -30° do 70°C 6. Waga: 125 g 7. Wymiary: 117x69x55 mm 8. Dostępne akcesoria (opcje): - uchwyty sufitowy KXBRACKET-C - uchwyty ścienny KXBRACKET-W - soczewka kurtynowa 18m - KX18-LC - soczewka długodystansowa 30m - KX30-LR - soczewka standard zapasowa 15m - KX15-VL	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	5	67,00 zł
KX18DC	FPKX18DC	361300083		Wewnętrzna czujka PIR, kurtynowa	Czujka wewnętrzna cyfrowa KX18DC, PIR, podwójny sensor, rezystory parametryczne DEOL, odporność na fałszywe alarmy Blue Wave, uchwyty sufitowy i ścienny w zestawie. Optyka 3D, strefa podejścia, auto-czułość, cyfrowa kompensacja temperatury. 1. Zasięg: 18/30 m, Kąt 20°, 46 obszarów detekcji (kurtynowa), 24 (dalekiego zasięgu) 2. Wysokość montażu: 1,8m - 2,4m (daleki zasięg), do 4 m (kurtynowa) 3. Zasilanie: 9 - 16V DC 4. Pobór prądu: 15 mA 5. Temperatura pracy: -30° do 70°C 6. Waga: 125 g 7. Wymiary: 117x69x55 mm 8. Dostępne akcesoria (opcje): - uchwyty sufitowy KXBRACKET-C - uchwyty ścienny KXBRACKET-W - soczewka kurtynowa 18m - KX18-LC - soczewka długodystansowa 30m - KX30-LR - soczewka standard zapasowa 15m - KX15-VL	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	5	113,00 zł
OCTOPUS DQ	OCTOPUSDQ	361300181		Wewnętrzna czujka PIR, sufitowa	Czujka cyfrowa wewnętrzna sufitowa PIR 360°, OCTOPUS-DQ, podwójny sensor QUAD, rezystory parametryczne DEOL, odporność na fałszywe alarmy Blue Wave, uchwyty sufitowy w zestawie. Optyka 3D, auto-czułość, cyfrowa kompensacja temperatury. 1. Zasięg: 12m, Kąt: 360°, 156 obszarów detekcji, 3 płaszczyzny 2. Wysokość montażu: 2,4 m - 4 m 3. Zasilanie: 9 - 16V DC 4. Maks. zasięg: φ 12 m 5. Wymiary: φ 94 mm, wys. 33 mm 6. PC1, PC2, PC3 7. Pobór prądu 15 mA	CE	5	144,00 zł
KX10DP	FPKX10DP	361300082		Wewnętrzna czujka PIR, odporna na zwierzęta	Czujka wewnętrzna cyfrowa KX10DP, PIR, odporna na zwierzęta, podwójny sensor, rezystory parametryczne DEOL, odporność na fałszywe alarmy Blue Wave, uchwyty sufitowy i ścienny w zestawie. Optyka 3D, strefa podejścia, auto-czułość, cyfrowa kompensacja temperatury. 1. Zasięg: 10 m, Kąt 85°, 7 płaszczyzn, 60 strefy 2. Wysokość montażu: 1,8m - 2,4m 3. Zasilanie: 9 - 16V DC 4. Pobór prądu: 15 mA 5. Temperatura pracy: -30° do 70°C 6. Waga: 125 g 7. Wymiary: 117x69x55 mm 8. Odporność na zwierzęta do 24 kg 9. Dostępne akcesoria (opcje): - uchwyty sufitowy KXBRACKET-C - uchwyty ścienny KXBRACKET-W - soczewka kurtynowa 18m - KX18-LC - soczewka długodystansowa 30m - KX30-LR - soczewka standard zapasowa 15m - KX15-VL	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	5	59,00 zł
<b>Czujki przewodowe dualne (DT)</b>								

Kod Produktu NAZWA	Kod zamówienia	Kod SAP	Zdjęcie	Krótki opis	Opis	Certyfikacja	Gwarancja (lata)	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
KX15DT	FPKX15DT1	361300075		Wewnętrzna czujka dualna PIR+MW	Czujka dualna cyfrowa wewnętrzna KX15DT, (PIR+MW), rezystory parametryczne DEOL, odporność na fałszywe alarmy Blue Wave, uchwyt sufitowy i ścienny w zestawie. Optyka 3D; 9.9 GHz, strefa podejścia, auto-czułość, cyfrowa kompensacja temperatury, programowalna opcja AND/OR.  1. Zasięg: 15 m, Kąt 85°, 7 płaszczyzn, 60 strefy 2. Częstotliwość MW: 9.9 GHz 3. Wysokość montażu: 1,8m - 2,4m 4. Zasilanie: 9 - 16V DC 5. Pobór prądu: 23 -30 mA 6. Temperatura pracy: -30° do 50°C 7. Waga: 125 g 8. Wymiary: 117x69x55 mm 9. Dostępne akcesoria: - uchwyt sufitowy KXBRACKET-C - uchwyt ścienny KXBRACKET-W - soczka długodystansowa 30m - KX30-LR - soczka standard zapasowa 15m - KX15-VL	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	5	125,00 zł
KX15DTAM	FPKX15DTAM1	361300072		Wewnętrzna czujka dualna PIR+MW z antymaskingiem	Czujka dualna cyfrowa wewnętrzna KX15DTAM, PIR+MW, zasięg 15m, antymasking, anyblocking; rezystory parametryczne TEOL, odporność na fałszywe alarmy Blue Wave, uchwyt sufitowy i ścienny w zestawie, tylny łącznik sabotażowy. Optyka 3D; 9.9 GHz, strefa podejścia, auto-czułość, cyfrowa kompensacja temperatury. Soczewka kurtynowa 18, 30 m w zestawie.  1. Zasięg: 15/18/30m, Kąt 85°, 7 płaszczyzn, 60 strefy 2. Częstotliwość MW: 9.9 GHz 3. Wysokość montażu: 1,8m - 2,4m 4. Zasilanie: 9 - 16V DC 5. Pobór prądu: 23 -30 mA 6. Temperatura pracy: -30° do 50°C 7. Waga: 125 g 8. Wymiary: 117x69x55 mm 9. Dostępne akcesoria: - uchwyt sufitowy KXBRACKET-C - uchwyt ścienny KXBRACKET-W - soczka długodystansowa 30m - KX30-LR - soczka standard zapasowa 15m - KX15-VL	EN50131 Grade 3, IMQ, CE	5	199,00 zł
<b>Przewodowe wewnętrzne czujki z bicia szkła (BG)</b>								
BG2000	FP05101	361300110		Czujka z bicia szyby	Czujka cyfrowa z bicia szyby BG2000, analiza rodzaju szkła, detekcja dwóch częstotliwości, pokrycie 360° 1. Zasięg pokrycia: φ 8m, kąt 360° 2. Wysokość montażu: 2,4m - 8m 3. Zasilanie: 9 - 16 V DC 4. Pobór prądu: 30 mA 5. Temperatura pracy: -30°C do 50°C 6. Waga: 100g 7. Wymiary: φ90x30	CE	2	69,00 zł
BG16DF	FPBG16DF	361300077		Czujka z bicia szyby	Czujka cyfrowa z bicia szyby BG16DF, analiza rodzaju szkła, detekcja dwóch częstotliwości, pokrycie 360°, grubość szkła: 2,4mm - 6mm, montaż ścienny lub sufitowy. 1. Zasięg pokrycia: 6m, kąt 360° 2. Wysokość montażu: 2,4m - 8m 3. Zasilanie: 9 - 16 V DC 4. Pobór prądu: 30 mA 5. Temperatura pracy: -20°C do 70°C 6. Waga: 100g 7. Wymiary: 90x90x30	CE	2	78,00 zł
BG-TESTER	FP05130	361300076		Tester czujek z bicia szyby	Tester czujek z bicia szyby	CE	5	749,00 zł
<b>Czujki przewodowe zewnętrzne dualne (Tri-Tech)</b>								
XDH10TT-AM	FPXDH10TTAM1	361300079		Zewnętrzna czujka potrójnej technologii z antymaskingiem	Czujka dualna zewnętrzna (2xPIR+MW) potrójna technologia detekcji (2x PIR, MW), przystosowana do wysokiego montażu. Antymasking, anyblocking, automatyczna czułość, IP55, 9.9GHz, odporność na zwierzęta do 10 kg, kompensacja wpływu kołysania się roślin, filtr UV. Dołączone dwie soczewki maskujące, opcja kurtyny  1. Do montażu wysokiego - 2,4m, Kąt: 90° 2. Zasięg - 10m 3. Zasilanie: 9 - 16V DC 4. Częstotliwość MW 9.9 GHz 5. Pobór prądu: 23 -30 mA 6. Temperatura pracy: -30°C do 50°C 7. Waga: 300g 8. Wymiary: 118x77x84 mm 9. Stopień ochrony IP: IP55 10. Odporność na zwierzęta: do 10kg 11. Akcesoria: - regulowany uchwyt ścienny XD WALL BRACKET - adapter 45° do uchwyty XD WALL BRACKET - uchwyt perymetryczny (możliwość montażu 2 czujek) XD FIXED BRACKET - wolumetryczna soczewka do czujek XDH (wysoki montaż) XD-LENS 5	CE	5	355,00 zł
XDL12TT-AM	XDL12TTAM1	361300882		Outdoor Antimask Tri Tech Detector	Czujka dualna zewnętrzna (2xPIR+MW) potrójna technologia detekcji (2x PIR, MW), przystosowana do niskiego montażu. Anty-masking, any-blocking, automatyczna czułość, IP55, 9.9GHz, odporność na zwierzęta do 35 kg (wys. 1 m), filtr UV, kompensacja wpływu kołysania się roślin. Może pracować jako czujka perymetryczna. Dołączone dwie soczewki maskujące.  1. Do montażu niskiego - 1,2m, Kąt: 85° (perymetr -17°) 2. Zasięg - 12m 3. Zasilanie: 9 - 16V DC 4. Częstotliwość MW 9.9 Hz 5. Pobór prądu: 23 -30 mA 6. Temperatura pracy: -30°C do 50°C 7. Waga: 300g 8. Wymiary: 118x77x84 mm 9. Stopień ochrony IP: IP55 10. Odporność na zwierzęta: do 35kg 11. Akcesoria: - regulowany uchwyt ścienny XD WALL BRACKET - adapter 45° do uchwyty XD WALL BRACKET - uchwyt perymetryczny (możliwość montażu 2 czujek) XD FIXED BRACKET	CE	5	355,00 zł
<b>Dwukierunkowe bezprzewodowe czujki i peryferia</b>								
<b>Dwukierunkowe bezprzewodowe czujki PIR</b>								

Kod Produktu NAZWA	Kod zamówienia	Kod SAP	Zdjęcie	Krótki opis	Opis	Certyfikacja	Gwarancja (lata)	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
KX12DQ-WE	KX12DQHT-WE	361300016		Bezprzewodowa czujka PIR	Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka wewnętrzna PIR; wolumetryczna 12m, Kąt: 85°; cyfrowa; Quad Sensor; auto-czułość, cyfrowa kompensacja temperatury; odporność na fałszywe alarmy Blue Wave, wysokość montażu: 1,8 - 2,4 m, max. zasięg w terenie otwartym: 1600m, zasilanie: 1xCR123A w zestawie, temperatura pracy: -10° do 40°C	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	199,00 zł
KX10DP-WE	KX10DPHT-WE	361300015		Bezprzewodowa czujka PIR	Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka wewnętrzna PIR; odporna na zwierzęta do 25 kg; wolumetryczna 10m, Kąt: 85°; cyfrowa; Quad Sensor; auto-czułość, cyfrowa kompensacja temperatury; odporność na fałszywe alarmy Blue Wave, wysokość montażu: 1,8 - 2,4 m, max. zasięg w terenie otwartym: 1600m, zasilanie: 1xCR123A w zestawie, temperatura pracy: -10° do 40°C	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	209,00 zł
KX15DC-WE	KX15DCHT-WE	361300014		Bezprzewodowa czujka PIR	Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka wewnętrzna PIR; kurtywnowa 15m. Kąt: 20°; cyfrowa; Quad Sensor; auto-czułość, cyfrowa kompensacja temperatury; odporność na fałszywe alarmy Blue Wave, wysokość montażu: 1,8 - 2,4 m, max. zasięg w terenie otwartym: 1600m, zasilanie: 1xCR123A w zestawie, temperatura pracy: -10° do 40°C	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	329,00 zł
KX25LR-WE	KX25LRHT-WE	361300009		Bezprzewodowa czujka PIR	Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka wewnętrzna PIR; dalekiego zasięgu 25m; cyfrowa; Quad Sensor; auto-czułość, cyfrowa kompensacja temperatury; odporność na fałszywe alarmy Blue Wave, wysokość montażu: 1,8 - 2,4 m, max. zasięg w terenie otwartym: 1600m, zasilanie: 1xCR123A w zestawie, temperatura pracy: -10° do 40°C	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	299,00 zł
<b>Dwukierunkowe bezprzewodowe czujki dualne</b>								
KX12DT-WE	KX12DT1-WE	361300019		Bezprzewodowa czujka dualna	Dwukierunkowa bezprzewodowa wewnętrzna czujka dualna (PIR+MW); zasięg 12m, kąt: 85°; auto-czułość; odporność na fałszywe alarmy Blue Wave; 9.9GHz, wysokość montażu: 1,8 - 2,4 m, strefa podejścia, zasięg na otwartej przestrzeni: 1600m, temperatura pracy: -10° do 40°C, zasilanie: 2xCR123A w zestawie.	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	469,00 zł
KX10DP-WE	KX10DP1-WE	361300017		Bezprzewodowa czujka dualna	Dwukierunkowa bezprzewodowa wewnętrzna czujka dualna (PIR+MW), odporna na zwierzęta do 25 kg, zasięg 10m, kąt: 85°; auto-czułość; odporność na fałszywe alarmy Blue Wave; 9.9GHz, wysokość montażu: 1,8 - 2,4 m, strefa podejścia, zasięg na otwartej przestrzeni: 1600m, temperatura pracy: -10° do 40°C, zasilanie: 2xCR123A w zestawie.	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	489,00 zł
<b>Dwukierunkowe bezprzewodowe czujki zewnętrzne potrójnej technologii (Tri-Tech)</b>								
XDH10TT-WE	XDH10TT1-WE	361300010		Bezprzewodowa zewnętrzna czujka dualna/tri-tech	Bezprzewodowa, dwukierunkowa zewnętrzna czujka dualna (PIR+MW) potrójna technologia detekcji (2xPIR+MW), przystosowana do wysokiego montażu. Automatyczna czułość, IP55, 9.9GHz, odporność na zwierzęta do 10 kg, kompensacja wpływu kołysania się roślin, filtr UV. Dołączone dwie soczewki maskujące. Bateria 3V w zestawie. 1. Wysokość montażu - 2.4m, 2. Zasięg - 10m, Kąt: 90° 3. Zasilanie: 9 - 16V DC 4. Pobór prądu: 23 -30 mA 5. Temperatura pracy: -30°C do 70°C 6. Waga: 500g 7. Wymiary: 180x80x105 mm 8. Stopień ochrony: IP55 9. Odporność na zwierzęta: do 10kg 10. Częstotliwość MW: 9.9GHz 11. Akcesoria: - regulowany uchwyty ścienny XD WALL BRACKET - adapter 45° do uchwyty XD WALL BRACKET - uchwyty kątowny XD FIXED BRACKET - wolumetryczna soczewka do czujek XDH (wysokość montażu) XD-LENS5 - BATT-ES1 - 2 akumulatory litowe	CE	2	819,00 zł
XDL12TT-WE	XDL12TT1-WE	361301266		Bezprzewodowa zewnętrzna czujka dualna/tri-tech	Bezprzewodowa, dwukierunkowa zewnętrzna czujka dualna (PIR+MW) potrójna technologia detekcji (2xPIR+MW), przystosowana do niskiego montażu. Automatyczna czułość, IP55, 9.9GHz, odporność na zwierzęta do 35 kg. Dołączone dwie soczewki maskujące. Bateria 3V w zestawie. 1. Wysokość montażu - 1.2m 2. Zasięg - 12m, Kąt: 90° 24 obszary, 1 płaszczyzna / soczewka 3. Zasilanie: 9 - 16V DC 4. Pobór prądu: 23 -30 mA 5. Temperatura pracy: -30°C do 70°C 6. Waga: 500g 7. Wymiary: 180x80x105 mm 8. Stopień ochrony: IP55 9. Częstotliwość MW: 9.9GHz 10. Odporność na zwierzęta: do 35kg / 1m 11. Akcesoria: - regulowany uchwyty ścienny XD WALL BRACKET - adapter 45° do uchwyty XD WALL BRACKET - uchwyty kątowny XD FIXED BRACKET - BATT-ES1 - 2 akumulatory litowe	CE	2	819,00 zł
KIT XDH10TT-WE	XDH10TT1/KIT-WE	361300111		Zestaw czujek zewnętrznych Tri-tech	Zestaw 2x czujka XDH10TT-WE oraz uniwersalny dwukierunkowy odbiornik 1x UR2-WE	CE	2	1 824,00 zł
<b>Dwukierunkowe bezprzewodowe transmisery</b>								
MC1MINI-WE	MC1MINI-WE	361300061		Bezprzewodowy transponder	Dwukierunkowy bezprzewodowy kontaktron; biały, biały, zasilanie: 1xCR123A, opcja brzożowej obudowy.	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	144,00 zł
RS2-WE	RS2-WE	361300059		Bezprzewodowy transponder	Dwukierunkowy bezprzewodowy transponder: 2 kanały, kontaktron / uniwersalny transponder / do rolet; biały, zasilanie: 1xCR2, opcja brzożowej obudowy.	EN50131 Grade 2*, CE	2	254,00 zł

Kod Produktu NAZWA	Kod zamówienia	Kod SAP	Zdjęcie	Krótki opis	Opis	Certyfikacja	Gwarancja (lata)	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
MC1/SHOCK-WE	MC1/SHOCK-WE	361300057		Bezprzewodowy transmiter	Dwukierunkowy bezprzewodowy kontaktron/universalny transmiter/czujnik wstrząsowy; 2 kanały; biały; zasilanie: 1xCR123A, opcja brązowej obudowy.	EN50131 Grade 2*, CE	2	279,00 zł
<b>Dwukierunkowe bezprzewodowe czujniki bezpieczeństwa</b>								
SMOKE-WE	SMOKE-WE	361300055		Bezprzewodowy czujnik bezpieczeństwa	Dwukierunkowy bezprzewodowy czujnik dymu, zasilanie: 1xCR123A	CE	2	349,00 zł
WL-WE	WL-WE	361300054		Bezprzewodowy czujnik bezpieczeństwa	Dwukierunkowy bezprzewodowy czujnik zalania, dołączony przewód 1m, zasilanie: 1xCR2	CE	2	299,00 zł
CO-WE	CO-WE	361300053		Bezprzewodowy czujnik bezpieczeństwa	Dwukierunkowy bezprzewodowy czujnik tlenku węgla CO, zasilanie 3xAA	CE	2	659,00 zł
<b>Dwukierunkowe urządzenia uzbrajające</b>								
PCX-LEDP-WE	LEDRKP/WHITE-WE	361300157		Bezprzewodowa klawiatura	Bidirectional wireless LED Keypad System status indicator; Proxy reader.	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	479,00 zł
HUD/MED-WE	HUD/MED-WE	361300168		Bezprzewodowy pilot	Dwukierunkowe bezprzewodowe 2-przyciskowe urządzenie przywoławcze (panic+medyczny) do użytkowania z Enforcem i PCX	EN50131 Grade 2, CE	2	219,00 zł
KEYFOB-WE	KEYFOB-WE	361300156		Bezprzewodowy pilot uzbrajający	Dwukierunkowy bezprzewodowy pilot; wskaźnik statusu systemu; 4 przyciski; 8 funkcji. Dostęp do baterii.	EN50131 Grade 2, CE	2	209,00 zł
<b>Dwukierunkowe bezprzewodowe syreny zewnętrzne</b>								
DELTABEL/A-WE	DELTABA-WE	361300116		Bezprzewodowa syrena zewnętrzna	Dwukierunkowa bezprzewodowa syrena zewnętrzna; bateria w zestawie; 1 piezo; podstawa pomarańczowa (brak pokrywy w zestawie).	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	659,00 zł
DELTABEL/B-WE	DELTABB-WE	361300051		Bezprzewodowa syrena zewnętrzna	Dwukierunkowa bezprzewodowa syrena zewnętrzna; bateria w zestawie; 1 piezo; podstawa niebieska (brak pokrywy w zestawie).	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	659,00 zł
DELTABEL/R-WE	DELTABR-WE	361300052		Bezprzewodowa syrena zewnętrzna	Dwukierunkowa bezprzewodowa syrena zewnętrzna; bateria w zestawie; 1 piezo; podstawa czerwona (brak pokrywy w zestawie).	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	659,00 zł
DELTA/MOD-WE	DELTA/MOD-WE	361300049		Bezprzewodowa syrena zewnętrzna	Dwukierunkowy bezprzewodowy moduł syreny zewnętrznej (PCB+wewnętrzne plastikowe chassis); bateria w zestawie; 1 piezo	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	499,00 zł
<b>Dwukierunkowe bezprzewodowe odbiorniki</b>								
PCX-RIX32-WE	PCX-RIX32-WE	361300028		Bezprzewodowy ekspander wejść	Dwukierunkowy bezprzewodowy ekspander wejść; 32 wejścia; 2 syreny; 32 piloty; obudowa tworzywowa	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	289,00 zł
UR2-WE	UR2-WE	361300029		Bezprzewodowy uniwersalny odbiornik	Dwukierunkowy uniwersalny odbiornik (zastosowanie: z dowolną przewodową centralą); 2 przekaźnikowe wyjścia alarmowe, obsługa 2 kanałów bezprzewodowych. Obsługa do 10 czujek bezprzewodowych na kanał/obsługa do 6 pilotów bezprzewodowych na kanał. Wyświetlacz 7 znakowy, Zasilanie 9 -15V DC, temperatura pracy: -10° do 50° C, Pobór prądu: 80mA do 400mA, Wymiary: 173x125x32 mm.	CE	2	359,00 zł
<b>Akcesoria do czujek przewodowych i bezprzewodowych</b>								
<b>Akcesoria czujek wewnętrznych</b>								
KXBRACKET-C	KXBRACKETC	361300066		Akcesorium czujek wewnętrznych	Uchwyt sufitowy do czujek serii KX, oraz Colt. Pakowane po 10 szt.	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	10,90 zł
KXBRACKET-W	KXBRACKETW	361300065		Akcesorium czujek wewnętrznych	Uchwyt ścienny do czujek serii KX, oraz Colt. Pakowane po 10 szt.	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	10,90 zł
KX18-LC	FP00142	361300064		Akcesorium czujek wewnętrznych	Soczewka kurtynowa do czujek serii KX, Pakowane po 3 szt.	CE	2	25,00 zł

Kod Produktu NAZWA	Kod zamówienia	Kod SAP	Zdjęcie	Krótki opis	Opis	Certyfikacja	Gwarancja (lata)	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
KX30-LR	FP00143	361300063		Akcesorium czujek wewnętrznych	Soczewka dalekiego zasięgu (kurtynowa) 30m do czujek serii KX, Pakowane po 3 szt.	CE	2	25,00 zł
KX15-VL	FP00141	361300011		Akcesorium czujek wewnętrznych	Wolumetryczna soczewka (standard) do czujek serii KX, Pakowane po 3 szt.	CE	2	25,00 zł
<b>Akcesoria czujek zewnętrznych</b>								
XD WALL BRACKET	XD-WALLBRACKET	361300068		Akcesorium czujek zewnętrznych	Regulowany uchwyt ścienny +/- ° z ochroną przed niepożądanym przemieszczeniem. Zapewnia lepsze pokrycie wolumetryczne. Rotacja 45 stopni, łącznik sabotażowy, zestaw śrub ze stali nierdzewnej, szablon montażu, poliwęglan.	CE	2	55,00 zł
XD ADAPTER	XD-45D-ADAPTER	361300070		Akcesorium czujek zewnętrznych	Adapter 45° do uchwytu XD-WALLBRACKET. Pozwala na ustawienie detektorów XD pod kątem 90° względem ściany dla zapewnienia ochrony ścian. Poliwęglan.	CE	2	34,00 zł
XD FIXED BRACKET	XD-FIXEDBRACKET	361300069		Akcesorium czujek zewnętrznych	Uchwyt ścienny z tylnym łącznikiem sabotażowym. Można go używać do stworzenia ochrony max. 24m dla ścian zewnętrznych. Zestaw śrub ze stali nierdzewnej, użycie z jednym lub dwoma czujnikami XD. Poliwęglan.	CE	2	129,00 zł
XD-LENS5	FPXDL5	361300013		Akcesorium czujek zewnętrznych	Wolumetryczna soczewka do detektorów XDH. Montaż na wysokości 2,4 m, 85°, dystans wykrywania 10m (pakowane po 3 sztuki)	CE	2	119,00 zł
<b>Akcesoria do tramisterów bezprzewodowych i pilotów</b>								
MC1-BROWN-KIT	FPMCBROWN-KIT	361300048		Akcesoria tramisterów bezprzewodowych	Brązowa obudowa do MC1-WE/MC2-WE, RS2-WE	n/a	2	24,00 zł
MC1MINIBR-KIT	MC1MINIBR-KIT	361300118		Akcesoria tramisterów bezprzewodowych	Brązowa obudowa dla kontaktronu MC1MINI. Pakowane po 10 szt. Bez obudowy magnesu.	n/a	2	89,00 zł
MC1/SHOCKBR-KIT	MC1/SHOCKBR-KIT	361301259		Akcesoria tramisterów bezprzewodowych	Brązowa obudowa do czujnika wstrząsowego MC1/SCHOCK-WE, poakowane po 10 szt.	n/a	2	109,00 zł
MAGNETBR-KIT	MAGNETBR-KIT	361300120		Akcesoria tramisterów bezprzewodowych	Brązowa obudowa do magnesu, pakowane po 20 szt.	n/a	2	69,00 zł
MC1MINI-SPACER	SPACER-WE	361300046		Akcesoria tramisterów bezprzewodowych	Podkładka/dystans pod MC1MINI-WE - biała	n/a	2	23,00 zł
MC1MINI-SPACERBR	SPACERBROWN-WE	361300045		Akcesoria tramisterów bezprzewodowych	Podkładka/dystans pod MC1MINI-WE - brązowa	n/a	2	23,00 zł
MC1S/SPACER	MC1S/SPACER-WE	361300044		Akcesoria tramisterów bezprzewodowych	Podkładka/dystans pod MC1/SHOCK-WE - biała	n/a	2	23,00 zł
MC1S/SPACERB	MC1S/SPACERB-WE	361300043		Akcesoria tramisterów bezprzewodowych	Podkładka/dystans pod MC1/SHOCK-WE - brązowa	n/a	2	23,00 zł
<b>Baterie urządzeń bezprzewodowych</b>								
BATT-ENF8XAA	BATT-ENF8XAA	361300036		Baterie serii Enforcer	Bateria (pakiet) do Enforcer; 2.1A	n/a	2	169,00 zł
BATT-CR2	BATT-CR2	361300035		Baterie serii Enforcer	Bateria litowa CR2 3V do RS2; MC1; RS1; MC2; WL	n/a	2	25,00 zł
BATT-CR123A	BATT-CR123A	361300034		Baterie serii Enforcer	Bateria CR123A 3V do MC1MINI; MC1/SHOCK oraz czujek PIR	n/a	2	28,00 zł
BATT-CR/KF1	BATT-CR/KF1	361300032		Baterie serii Enforcer	Bateria litowa 3V do pilota, wersja MK(II)	n/a	2	20,00 zł
BATT-ES1	BATT-ES1	361300030		Baterie serii Enforcer	Bateria do bezprzewodowej czujki zewnętrznej XD oraz syreny Deltabell (MKII); 3V 4.9A. Zestaw 2 baterii.	n/a	2	209,00 zł
BATT-CR34615D	BATT-CR34615D	361300031		Baterie serii Enforcer	Bateria litowa do użytku z DELTABELL-WE wersja 1 (MK I)			159,00 zł
KEYFOB-BAT	BATT-KF1215	361300167		Baterie serii Enforcer	3V, Bateria litowa do KEYFOB-WE, Litowa	n/a	2	44,00 zł
BATT-CR1/3N	BATT-CR1/3N	361300033		Baterie serii Enforcer	Bateria litowa 3V do pilota KF4 wersja MK(I)			16,00 zł
<b>Dwukierunkowe centrale bezprzewodowe i hybrydowe</b>								
<b>Dwukierunkowe bezprzewodowe centrale alarmowe (samodzielne) i zestawy</b>								
ENF32WE-PL --New product --	ENFAPP/PL	361301249		Centrala bezprzewodowa	Dwukierunkowy bezprzewodowy system Enforcer 32 WE, tylko centrala. Dwukierunkowa bezprzewodowa centrala (32 bezprzewodowych wejść / 2 syreny / 32 piloty); język polski	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	1 249,00 zł
KIT-ENF32WE-APP/AM	ENF-APP-KIT-AM	361300112		Centrala bezprzewodowa - zestaw	System Enforcer 32 WE, zestaw. W zestawie: Dwukierunkowa bezprzewodowa centrala (32 bezprzewodowych wejść / 2 syreny / 32 piloty); 1x KX12DQ-WE, 1x KEYFOB-WE, 1x MC1MINI-WE, 1x TAG, bez modemu (wersja międzynarodowy angielski).	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	1 649,00 zł

Kod Produktu NAZWA	Kod zamówienia	Kod SAP	Zdjęcie	Krótki opis	Opis	Certyfikacja	Gwarancja (lata)	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
KIT-ENF32WE-APP/GPRS/AM	ENF-APP-KITG-AM	361300023		Centrala bezprzewodowa - zestaw	System Enforcer 32 WE, zestaw. W zestawie: Dwukierunkowa bezprzewodowa centrala (32 bezprzewodowych wejść / 2 syreny / 3 piloty); 1x KX12DQ-WE, 1x KEYFOB-WE, 1x MC1MINI-WE, 1x TAG, modem GPRS (wersja międzynarodowy angielski).	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	1 949,00 zł
<b>Centrale hybrydowe</b>								
FPPCX46-10PCB-APP/AM	FPPCX46PCB10-APP/AM	361300174		Hybrid Control Panel Kit	Zestaw 10 płyt central PCX46APP. Centrala hybrydowa; 46 wejść; 32 bezprzewodowe wejścia; 8 przewodowych wejść na płycie; 3 wyjścia na płycie; 10 wyjść ATE na płycie; kompatybilna z PyronixCloud/APP; (język: międzynarodowy angielski). Grade 2/3	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	3 490,00 zł
PCX46PCB10-APP/PL --New product-- available soon--	PCX46APP/10PCB/PL	361301193		Hybrid Control Panel Kit	Zestaw 10 płyt central PCX46APP. Centrala hybrydowa; 46 wejść; 32 bezprzewodowe wejścia; 8 przewodowych wejść na płycie; 3 wyjścia na płycie; 10 wyjść ATE na płycie; kompatybilna z PyronixCloud/APP; (język: polski). Grade 2/3	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	3 490,00 zł
PCX46S-APP/PL --New product--	PCX46SAPP/PL	361301200		Hybrid Control Panel Kit	Centrala hybrydowa; 46 wejść; 32 bezprzewodowe wejścia; 8 przewodowych wejść na płycie; 3 wyjścia na płycie; 10 wyjść ATE na płycie; mała obudowa metalowa w zestawie z zasilaczem; wstępnie podłączona; kompatybilna z PyronixCloud/APP; bez modemu; bez klawiatury; (język: polski). Grade 2.	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	579,00 zł
<b>Periferia central bezprzewodowych i hybrydowych</b>								
<b>Urządzenia uzbrajające i czytniki</b>								
PCX-LCDP	FPPCX-LCD/EX	361300088		Klawiatura LCD	Klawiatura LCD; biała standard; czytnik zbliżeniowy tagów; 2 wejścia; 1 wyjście; waga: 258g, wymiary: 114x99x34 mm, wejścia 2EOL, 3 EOL, Grade 2/3	EN50131 Grade 3, IMQ, CE	2	299,00 zł
PCX-LCDP-W	PCX-LCDP-W	361300122		Klawiatura LCD	Klawiatura LCD; biała premium; czytnik zbliżeniowy tagów; 2 wejścia; 1 wyjście, waga: 258g, wymiary: 160x126x30 mm, wejścia 2EOL, 3EOL, Grade 2/3	EN50131 Grade 3, IMQ, CE	2	549,00 zł
PCX-PROXI/EX	FPPCX-PROXI/EX	361300103		Czytnik tagów	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy tagów, montaż natynkowy, waga: 130g, wymiary: 97x40x23 mm, pobór prądu: 30 mA, wejścia: 2EOL, wyjścia: 150mA	EN50131 Grade 3, IMQ, CE	2	259,00 zł
PCX-EXT-W	FPPCX-EXT-W	361300104		Czytnik tagów	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy tagów (biały), Waga: 220g, Wymiary: 85x85x21mm	EN50131 Grade 3, IMQ, CE	2	489,00 zł
PCX-EXT-BK	FPPCX-EXT-BK	361300105		Czytnik tagów	Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy tagów (czarny), Waga: 220g, Wymiary: 85x85x21mm	EN50131 Grade 3, IMQ, CE	2	489,00 zł
PCX-PTAG	FPPCX-PTAG	361300089		TAG zbliżeniowy	Tagi zbliżeniowe; zestaw 5 szt.	CE	2	239,00 zł
<b>Ekspandery wejść i wyjść</b>								
PCX-RIX8I-P/BOX	FPPCX-RIX8I	361300106		Przewodowy ekspander wejść	Moduł rozszerzeń wejść; 8 wejść; wsparcie dla wejść inercyjnych; obudowa tworzywowa	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	268,00 zł
PCX-RIX8+P/BOX	FPPCX-RIX8+	361300012		Przewodowy ekspander wejść/wyjść	Moduł rozszerzeń wejść; 8 wejść; 4 wyjścia; 3-EOL; obudowa tworzywowa	EN50131 Grade 3, IMQ, CE	2	429,00 zł
PCX-RIX8+PSU-M/BOX	FPPCX-RIX8+PSU	361300096		Przewodowy ekspander wejść	Moduł rozszerzeń wejść; 8 wejść; 4 wyjścia; 3-EOL; zasilacz 2,5A; obudowa metalowa	EN50131 Grade 3, IMQ, CE	2	899,00 zł
PCX-RIX32-WE	PCX-RIX32-WE	361300028		Bezprzewodowy ekspander wejść	Dwukierunkowy bezprzewodowy ekspander wejść; 32 wejścia; 2 syreny; 32 piloty; obudowa tworzywowa	EN50131 Grade 2, IMQ, CE	2	289,00 zł
PCX-ATE8R	FPPCX-ATE8R	361300095		Przewodowy ekspander wyjść	Ekspander wyjść; 8 przełączników; podłączenie przez taśmę ATE (wyposażenie centrali PCX); tylko PCB	CE	2	239,00 zł
PCX-ROX8R8T-P/BOX	FPPCX-ROX8R8T	361300094		Przewodowy ekspander wyjść	Ekspander wyjść; 8 przełączników i 8 wyjść typu Open Collector; podłączenie przez magistralę RS485; obudowa tworzywowa	EN50131 Grade 3, IMQ, CE	2	639,00 zł
PCX-ROX16R-PSU-M/BOX	FPPCX-ROX16RPSU	361300093		Przewodowy ekspander wyjść	Ekspander wyjść; 16 przełączników; zasilacz 2,5A PSU; metalowa obudowa	EN50131 Grade 3, IMQ, CE	2	959,00 zł
<b>Moduły komunikacyjne</b>								
DIGI-GPRS	DIGI-GPRS	361300092		Modem	Modem GPRS do Enforcer32-WE i PCX46	SPS: ITSEC-01/15), IMQ, CE	2	480,00 zł
DIGI-LAN	DIGI-LAN	361300091		Modem	Modem LAN do Enforcer32WE i PCX46	SPS: ITSEC-01/15), IMQ, CE	2	349,00 zł
DIGI-WIFI	DIGI-WIFI	361300123		Modem	Modem WIFI (tylko Enforcer) z wewnętrzną anteną	CE	2	549,00 zł

Kod Produktu NAZWA	Kod zamówienia	Kod SAP	Zdjęcie	Krótki opis	Opis	Certyfikacja	Gwarancja (lata)	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
DIGI-WIFI/XA	DIGI-WIFI/XA	361301389		Modem	Modem WIFI (tylko PCX46) z zewnętrzną anteną (kompatybilny od v10.31)	CE	2	569,00 zł
DIGI-1200	DIGI-1200	361300090		Modem	Modem PSTN do Enforcer32WE oraz PCX46	SP2: ITSEC-01/15), IMQ, CE	2	239,00 zł
AERLEAD1-10	AERLEAD1-10	361300086		Akcesorium modemów	Adapter anteny MMCK-JW na SMA/K; 20cm; zestaw 10szt.	CE	2	44,00 zł
HomeControlSIM	HCSIM-IT	361300107		Akcesorium modemów	Karta SIM HomeControl; 120 SMS; 1 rok nielimitowanych danych; 1 rok usługi chmury. Bez rejestracji. Pracuje z Enforcer 32-WE i PCX46	CE	2	499,00 zł
<b>Akcesoria central</b>								
RS232	FPPCX-RS232L	361300026		PCX/Enforcer Accessories	Przewód programowania RS232 PCX/Enforcer	CE	2	74,00 zł
RS232USB	EUR-USB/SERIAL	361300027		PCX/Enforcer Accessories	RS232 - USB converter	CE	2	169,00 zł
LCD-CASING/BLACK	LCD-CASING/BLACK	361300124		Keypad Accessories	Obudowa do klawiatury LCD PCX, czarna; premium	CE	2	99,00 zł
LCD-CASING/SCHROME	LCD-CASING/SCHROME	361300125		Keypad Accessories	Obudowa do klawiatury LCD PCX, chrom-satyna; premium	CE	2	119,00 zł
LCD-CASING/BCHROME	LCD-CASING/BCHROME	361300169		Keypad Accessories	Obudowa do klawiatury LCD PCX, chrom-satyna szczotkowana; premium	CE	2	119,00 zł
LCD-CASING/CHROME	LCD-CASING/CHROME	361300170		Keypad Accessories	Obudowa do klawiatury LCD PCX, chrom-satyna połysk; premium	CE	2	119,00 zł
LCD-CASING/GOLD	LCD-CASING/GOLD	361300126		Keypad Accessories	Obudowa do klawiatury LCD PCX, złota; premium	CE	2	119,00 zł
LCD-CASING/BLANK	LCD-CASING/BLANK	361300160		Keypad Accessories	Obudowa do klawiatury LCD PCX, niemalowana	CE	2	59,00 zł
LCD-FLUSHBOX	LCD-FLUSHBOX	361300128		Keypad Accessories	Obudowa do klawiatury LCD, do montażu podtynkowego.	CE	2	44,00 zł
SCN-PCX/BLACK	SCN-PCX/BLACK	361300129		Keypad Accessories	Przód klawiatury (okno), czarne; zestaw 10szt.	CE	2	119,00 zł
ENF/SPACER-WE	ENF/SPACER-WE	361300042		Wireless Control Panel Accessories	Podkładka/dystans pod Enforcera	n/a	2	44,00 zł
<b>Uniwersalne dialery głosowe</b>								
VZGSM	FPV2GSMGB	361300137		Voice Communicator	Dialer głosowy; GSM; 6 wejść rozszerzalnych do 14; 4 wyjścia; komunikaty głosowe i SMS; Full duplex; (angielski)	CE	2	989,00 zł
VZTEL	FPV2TEL	361300140		Voice Communicator	Dialer głosowy; PSTN; 6 wejść; 4 wyjścia; Komunikaty głosowe; Half duplex; (angielski)	CE	2	629,00 zł
<b>Zewnętrzne syreny przewodowe</b>								
DELTAPELL E BLUE	FPDELTAE-BB	361300132		External Siren	Niebieska syrena Deltabell E z PCB oraz baterią; 1 piezo; bez pokrywy. Grade 2/3	CE	2	279,00 zł
DELTAPELL E RED	FPDELTAE-BR	361300141		External Siren	Czerwona syrena Deltabell E z PCB oraz baterią; 1 piezo; bez pokrywy. Grade 2/3	CE	2	279,00 zł
DELTAPELL X AMBER	FPDELTA-XA	361300172		External Siren	Pomarańczowa syrena Deltabell X z PCB i baterią; 2 piezo; wstrzymanie instalatora; bez pokrywy. Grade 2/3	CE	2	299,00 zł
DELTAPELL X BLUE	FPDELTA-XB	361300133		External Siren	Niebieska syrena Deltabell X z PCB i baterią; 2 piezo; wstrzymanie instalatora; bez pokrywy. Grade 2/3	CE	2	299,00 zł
DELTAPELL X RED	FPDELTA-XR	361300142		External Siren	Czerwona syrena Deltabell X z PCB i baterią; 2 piezo; wstrzymanie instalatora; bez pokrywy. Grade 2/3	CE	2	299,00 zł

Kod Produktu NAZWA	Kod zamówienia	Kod SAP	Zdjęcie	Krótki opis	Opis	Certyfikacja	Gwarancja (lata)	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
DELTABELL X MODULE	FPDELTA2MOD	361300143		External Siren	Moduł syreny Deltabell X z PCB i baterią; 2 piezo	CE	2	239,00 zł
<b>Akcesoria do syren zewnętrznych przewodowych i bezprzewodowych</b>								
DBELL LIGHTBOX	FPDELTA-LIGHT	361300134		External Siren Accessories	Podświetlenie pokrywy Deltabell	CE	2	119,00 zł
DELTABELL BASE RED	FPDELTA-BDR	361300144		External Siren Accessories	Podstawa do syreny Deltabell - Czerwona, bez PCB, bez akumulatora	CE	2	119,00 zł
DELTABELL BASE BLUE	FPDELTA-BDB	361300145		External Siren Accessories	Podstawa do syreny Deltabell - Niebieska, bez PCB, bez akumulatora	CE	2	119,00 zł
DELTABELL BASE AMBER	FPDELTA-BDA	361300146		External Siren Accessories	Podstawa do syreny Deltabell - Pomarańczowa, bez PCB, bez akumulatora	CE	2	119,00 zł
DELTABELL BASE GREEN	FPDELTA-BDG	361300147		External Siren Accessories	Podstawa do syreny Deltabell - Zielona, bez PCB, bez akumulatora	CE	2	119,00 zł
DELTABELL BASE WHITE	FPDELTA-BDW	361300148		External Siren Accessories	Podstawa do syreny Deltabell - Biała, bez PCB, bez akumulatora	CE	2	119,00 zł
DELTABELL BASE BLACK	FPDELTA-BDBK	361300149		External Siren Accessories	Podstawa do syreny Deltabell - Czarna, bez PCB, bez akumulatora	CE	2	119,00 zł
DELTABELL COVER YELLOW	FPDELTA-CY	361300150		External Siren Accessories	Pokrywa syreny Deltabell - Żółta	CE	2	119,00 zł
DELTABELL COVER RED	FPDELTA-CR	361300151		External Siren Accessories	Pokrywa syreny Deltabell - czerwona	CE	2	49,00 zł
DELTABELL COVER BLUE	FPDELTA-CB	361300152		External Siren Accessories	Pokrywa syreny Deltabell - niebieska	CE	2	49,00 zł
DELTABELL COVER WHITE	FPDELTA-CW	361300050		External Siren Accessories	Pokrywa syreny Deltabell - biała	CE	2	49,00 zł
DELTABELL COVER CHROME	FPDELTA-CC	361300153		External Siren Accessories	Pokrywa syreny Deltabell - chrom	CE	2	129,00 zł
DELTABELL COVER BLACK	FPDELTA-CBK	361300154		External Siren Accessories	Pokrywa syreny Deltabell - czarna	CE	2	69,00 zł
BELL BAT	FP03750	361300183		External Siren Accessories	Bateria podtrzymująca, syreny Deltabell 7.2V	CE	2	74,00 zł
<b>Syreny wewnętrzne</b>								
TWIN ALERT	FP10800	361300155		Internal Siren	Przewodowa syrena wewnętrzna, głośność 100dB, piezo: 1, Grade 2.	CE	2	89,00 zł