

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu WZ-400 - wskaźnik zadziałania

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu wskaźników zadziałania

- Instalacja urządzenia powinna być wykonana zgodnie z instrukcją producenta, przez wykwalifikowanego instalatora z odpowiednią wiedzą techniczną.
- Przed rozpoczęciem prac odłączyć zasilanie obwodu, do którego podłączany jest wskaźnik.
- Urządzenie instalować na stabilnym podłożu, wykorzystując odpowiednie elementy mocujące.
- Podczas prowadzenia przewodów unikać ich zginania pod ostrym kątem, ściskania oraz uszkodzenia izolacji.
- Wskaźnik montować w miejscu zapewniającym dobrą widoczność sygnalizacji optycznej.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączenie wykonywać wyłącznie do instalacji o parametrach zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
- Nie podłączać wskaźnika do źródeł zasilania o nieznanym lub nieodpowiednim napięciu.
- Przed uruchomieniem sprawdzić poprawność połączeń oraz stan przewodów.
- Nie dotykać odsłoniętych przewodów ani zacisków znajdujących się pod napięciem.
- W przypadku zauważenia przegrzewania się przewodów lub nieprawidłowej pracy natychmiast odłączyć zasilanie i zlecić kontrolę instalacji wykwalifikowanemu specjaliście.

4. Bezpieczeństwo użytkowania w systemach sygnalizacji pożarowej

- Urządzenie stosować wyłącznie jako element systemu sygnalizacji pożarowej zgodnego z jego przeznaczeniem.
- Nie wykorzystywać wskaźnika jako samodzielnego urządzenia alarmowego ani źródła informacji o wszystkich zagrożeniach w obiekcie.

- Nie zasłaniać obudowy, diod sygnalizacyjnych ani pola widzenia wskaźnika.
- Każdą zmianę konfiguracji systemu przeprowadzać zgodnie z procedurami obowiązującymi dla instalacji przeciwpożarowych.
- Nie ignorować sygnalizacji alarmowej, uszkodzeniowej lub innych nietypowych wskazań urządzenia.

5. Bezpieczeństwo środowiska pracy

- Eksploatować urządzenie wyłącznie w warunkach środowiskowych przewidzianych przez producenta.
- Chronić wskaźnik przed nadmierną wilgocią, zalaniem, skraplaniem pary wodnej oraz kontaktem z cieczami.
- Unikać montażu w miejscach narażonych na silne drgania, uderzenia lub naprężenia mechaniczne.
- Nie narażać urządzenia na działanie źródeł ciepła mogących powodować przegrzewanie obudowy lub przewodów.
- Po przeniesieniu urządzenia z chłodnego do cieplejszego otoczenia odczekać do zaniku kondensacji przed uruchomieniem systemu.

6. Bezpieczeństwo konserwacji i kontroli działania

- Regularnie sprawdzać widoczność sygnalizacji LED oraz stan mechaniczny obudowy.
- Usuwać zabrudzenia wyłącznie suchą miękką ściereczką po odłączeniu zasilania.
- Nie stosować środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Okresowo przeprowadzać testy działania zgodnie z wymaganiami systemu sygnalizacji pożarowej.
- W przypadku uszkodzenia obudowy, przewodów lub elementów elektronicznych zaprzestać użytkowania urządzenia.

7. Bezpieczeństwo związane z uszkodzeniami i naprawami

- Nie używać urządzenia noszącego ślady pęknięć, deformacji, przegrzania lub zalania.
- Nie modyfikować konstrukcji, okablowania ani parametrów pracy wskaźnika.
- Nie otwierać ani nie demontować elementów elektronicznych poza zakresem czynności przewidzianych przez producenta.
- Wszelkie naprawy oraz diagnostykę wykonywać wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

8. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci.
- Elementy montażowe, przewody oraz opakowania przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko zadławienia lub skaleczenia.
- Podczas prac instalacyjnych stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, jeżeli wymagają tego warunki montażu.
- Nie wykonywać prac montażowych ani serwisowych pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji ograniczających koncentrację.

9. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

10. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.